

هشدار از گروه‌های آموزشی بیماری‌های عفونی و پوست-1
ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر ملکی

با سلام و احترام

عکس‌های پیوست مربوط به بیماری ۷۰ ساله است که به دلیل زخم پای دیابتی تحت درمان قرار گرفته و تاکنون دو نوبت به دلیل حساسیت به داروی سیپروفلوکساسین دچار bullous fixed drug eruption شده است. در نوبت سوم، از بدو بستری تذکر این حساسیت توسط ایشان و همراهان به پزشک و پرستار صورت گرفته و روی پرونده بیمار هم قید گردیده و البته از مصرف سیپروفلوکساسین و ریدی هم اجتناب گردیده است. اما در هنگام ترخیص بیمار، پزشک یا کارورزی که احتمالاً در جریان این موارد نبوده و از تداخلات دارویی و سوابق بیمارستان، احتمال سوال ننموده قرص سیپروفلوکساسین را تجویز کرده که با اولین مصرف، ضایعات بروز نموده است. موارد فوق جهت اطلاع رسانی به گروه‌های آموزشی و پزشکان محترم، در صورت صلاحدید، تقدیم میشود.

بنا به تذکر کتاب‌های مرجعی مثل هاریسون، هر پزشکی که دارویی را تجویز مینماید باید در همان زمان با مراجعه به مرجع‌های همراه دارویی و یا بروشور دارو از دوز، بروزان، عوارض، تداخلات داروهای همراه و نیز زمینه‌های پزشکی بیمار مثل حاملگی و نارسایی ارگانها و سوابق قبلی و ی مثل حساسیت و... پرس و جونموده و سپس دارو را تجویز کند.

